

## Ein Bordstein ist ein Bauteil aus dem Straßen- und Wegebau.

Er dient zur Abgrenzung von verschiedenen Bereichen der Straße voneinander sowie zur Befestigung von Grünstreifen und des Fahrbahn- oder Wegerandes. Wir führen in unserem Sortiment alle gängigen Bordsteinarten und sind somit Ihr kompetenter Partner für den Straßen- und Wegebau. Am besten, Sie überzeugen sich selbst davon!

### Formate



### Ansprechpartner

#### Martin Noack

Fon: 035933-38325

Fax: 035933-38395

Mail:

[martin.noack@kunaschk.de](mailto:martin.noack@kunaschk.de)

#### Silvia Gurio

Fon: 035933-38323

Fax: 035933-38393

Mail:

[silvia.gurio@kunaschk.de](mailto:silvia.gurio@kunaschk.de)

#### Pia Metzner

Fon: 035933-38321

Fax: 035933-38391

Mail:

[pia.metzner@kunaschk.de](mailto:pia.metzner@kunaschk.de)



## Technische Daten

Bordsteine / Pflastersteine			
Format in cm (L x B x H)	Farbe	VPE Stück / Paket	Gewicht kg / Stück
HOCHBORD			
12/15 x 30 x 100	grau	12	99
12/15 x 30 x 50		32	49
HOCHBORDABSSENKER LINKS UND RECHTS			
15/22 x 30 x 100	grau	12	85
HOCHBORD-ECKSTEIN 90° INNEN UND AUSSEN			
12/15 x 30 x 30	grau	16	44
HOCHBORD-KURVENSTEIN INNEN UND AUSSEN (R=0,5M; 1M; 2M; 3M; 4M; 5M; 6M; 8M; 10M)			
12/15 x 30 x 78,5	grau	-	76
RUNDBORD			
15 x 22 x 100	grau	18	74
15 x 22 x 50		36	37
RUNDBORD-KURVENSTEIN INNEN UND AUSSEN (R=0,5M; 1M; 2M; 3M; 4M; 5M; 6M; 8M; 10M)			
15 x 22 x 78,5	grau	-	65
TIEFBORD			
8 x 20 x 100	grau	42	37
8 x 20 x 50	grau	56	18
8 x 25 x 100	grau	28	46
	anthrazit	36	
	rot		
8 x 25 x 50	grau	56	23
8 x 40x 100	grau	20	75
10 x 25 x 100	grau	20	58
10 x 25 x 50	grau	44	29
TIEFBORD-KURVENSTEIN INNEN UND AUSSEN (R=0,5M; 1M; 2M; 3M; 4M; 5M; 6M; 8M; 10M)			
8 x 25 x 78,5	grau	-	30
10 x 25 x 78,5		-	47
RASENKANTENSTEIN - GLATTER KOPF, EINSEITIG GEFAST			
6 x 25 x 100	grau	30	34
	anthrazit	45	
	mittelbraun		
	rot		
	sand		

